

Détecteur professionnel infra-rouge

PRO CL 16 IRLCD

Authentification du niveau d'expert
Sûreté maximale
Design universel



AVANTAGES

- Détecteur professionnel pour les secteurs bancaires et non-bancaires qui permet une vérification complexe de toutes les devises du monde
- Vérification simultanée des images UV et IR sans commutation des régimes
- Loupe interne x2 et large surface d'exposition pour la visualisation de la totalité d'un billet et le contrôle des billets en éventail
- Possibilité de vérifier les documents du format A4 (fente dans le côté derrière)
- Particularité de construction permet de vérifier les micro-éléments sans fatiguer les yeux et sans mettre sous tension le dos
- Capteur de mise en route / arrêt automatique pour diminuer la consommation de l'énergie et prolonger la durée de vie de l'appareil
- Sortie vidéo permet d'afficher l'image sur l'écran TV et d'autres écrans grands formats

FONCTIONS

- Vérification de l'authenticité des billets de banque de toutes origines, cartes d'identité, passeports, cartes de crédits, certificats et documents DIN A4
- Détection IR (agrandissement x2 et x20)
- Détection UV (agrandissement x2 et x20)
- Détection de microéléments sous l'éclairage naturelle x20
- Détection par la lumière blanche traversante (agrandissement x2)
- Détection de l'emplacement des encres magnétiques
- Détection des encres optiquement variables (OVI)
- Vérification des paramètres géométriques des billets (définition de la solvabilité)
- Loupe intégrée x2, 110x50
- Vidéo-loupe x20 pour examiner les moindres détails sous les lumières blanche, UV, IR

SPHERE D'EMPLOI

Conçu pour être utilisé dans les banques, les caisses de comptage et de conversion, les bureaux d'échange et ainsi que dans les supermarchés et les départements juridiques

FICHE TECHNIQUE

PRO CL 16 LCD

Diagonale de l'écran LCD, cm	5"
Détection IR: longueur d'onde, Nm	~ 870
Détection UV: longueur d'onde, Nm / puissance, Watt	~ 365 / 2x6
Détection par la lumière blanche traversante (= table lumineuse), Watt	1x6
Tête magnétique	•
Loupe interne, agrandissement / dimensions	x2 / 110x50
Loupe externe x20 avec 3 détections	•
Consommation, W	20
Dimensions, mm	270x155x250
Poids net, kg	1,9