

Borne libre-service | Vision S | HS330U

Caractéristiques principales

Écran tactile capacitif plat de 23,8 pouces améliorant l'expérience utilisateur

Les processeurs Core i3/i5 de 11e génération offrent des performances puissantes

La caméra d'adhésion/caméra de paiement facial facilite les transactions

Scénarios d'utilisation flexibles, montage mural ou sur pied

Conception facilitant la maintenance pour un service rapide

Panneau en verre intégré, boîtier **ultra** -mince et cadre rond en alliage d'aluminium rendre la machine plus belle et plus élégante.



Processeur

Processeur Intel Tiger Lake UP3 : Core i3 de 11e génération
En option : Processeur Intel Core i5 de 11e génération

Système opérateur

Windows 10 / Windows 11 / Linux

Mémoire

SO-DIMM DDR4 3200 MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go

Stockage

SSD SATA 2,5 pouces de 128 Go, jusqu'à 512 Go ;
disque M.2 de 128 Go, jusqu'à 512 Go

Panneau d'affichage

Écran TFT-LCD 23,8 pouces / 16:9 / Résolution d'affichage : 1920 x 1080

écran tactile

Véritable écran tactile capacitif plat

Alimentation

Alimentation 24 V 120 W

Scanner intégré

Fenêtre unique, compatible avec les codes-barres 1D/2D
Type de fenêtre de scanner standard de petite taille
Type de fenêtre de scanner grand format en option

Imprimante intégrée

Imprimante thermique 58/80 mm

Conférencier

Haut-parleur 3W 4R

Ports d'E/S

1 port LAN Gigabit RJ45 100M/1000M

4 ports USB 2.0

2 ports USB 3.0

4 ports série

Caméra

caméra de sécurité
Caméra d'identification faciale ou caméra d'adhésion

MICRO

Facultatif

Connexion sans fil

Wi-Fi® double bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz
BT5.0

Voyant d'alarme

Voyant d'alarme
Plaque d'immatriculation

lecteur de cartes

MSR (uniquement)
MSR + RFID

Rester

Stand au sol
Grande plaque métallique (optionnelle pour ceux qui n'ont pas de vis de mise à la terre)

Support mural

Support mural (pour sans support)

Plateau de rangement

Petit plateau de rangement (métal/plastique)
Grand plateau de rangement (métal/plastique)
Support pour sac en plastique (en option, sous le plateau)

Support

Support EFTPOS externe
Support d'imprimante externe
support pour scanner portable

Échelle de sécurité

Balance de sécurité 60 kg

Tension de fonctionnement

110 V/240 V CA, 50-60 Hz

MODÈLE		HS330U
Températures	Opération	5 - 40 / 40 % - 60 % HR sans condensation
	Stockage	-5 - 50 / 30 % - 80 % HR sans condensation
CEM et sécurité		CE / FCC / RoHS
Couleur		Noir



Porte à ouverture frontale
pour un entretien plus facile

Prise en charge de divers périphériques

apparence à la mode



Avertissement : Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.