

Terminal de point de vente tout-en-un | Luna S | HK528 J6412

Caractéristiques principales

Terminal de point de vente **tout** -en-un avec écran large LCD TFT de 15,6 pouces ; conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux ; processeur Intel Celeron J6412 pour des performances stables ; imprimante intégrée de 80 mm pour un gain de place.



MODÈLE		HK528 J6412
Processeur		Intel Celeron J6412, Gemini Lake, quadricœur, 2,0 GHz jusqu'à 2,6 GHz
Système opérateur		Windows 10 Linux Windows 11 en 2023
Mémoire		SO-DIMM DDR4 3200 MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go
Stockage		M.2 SATA 128 Go, jusqu'à 256 Go
Panneau d'affichage		Écran large LED 15,6 pouces / Résolution standard : 1920 x 1080
écran tactile		Véritable écran tactile capacitif plat
Alimentation		24 V 90 W
Conférencier		Haut-parleur 1*3W
Ports d'E/S	USB	6 ports USB (4 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0)
	Puissance	1 entrée d'alimentation 24 V
	En série	1 port série RJ50
		1 port série DB9
	LAN	1 port LAN Gigabit 100M/1000M
	tiroir-caisse	1 prise RJ11 24 V pour tiroir-caisse
	Audio	1*Audio, 3,5 mm
Vidéo	1*DP	
Facultatif Périphériques	Caméra	caméra de paiement à reconnaissance faciale
		Caméra de reconnaissance d'adhérent, Wi-Fi® double
	connexion sans fil	bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz, 800 W
		BT 5.0
	2e écran	Écran secondaire de 10,1 pouces / Résolution : 1280 x 800 (Tactile / Non tactile)
		Écran secondaire de 15,6 pouces / Résolution : 1920 x 1080 (Tactile / Non tactile)
	Lecteur de cartes	MSR uniquement (3 voies MSR)
MSR+RFID (Compatible avec les cartes MIFARE One et MIFARE CPU)		
Imprimante	Imprimante thermique intégrée de 80 mm	
Empreinte digitale lecteur	lecteur d'empreintes digitales	
Dimensions (L x l x H)		380 × 250 × 375 mm
Poids		5 kg
Réglage de l'inclinaison		10° - 50° (Vertical)
Tension de fonctionnement		100 V ~ 240 V
Températures	Fonctionnement 0	- 40 / 35 % - 80 % HR sans condensation
	Stockage	-20 - 55 / 20 % - 93 % HR sans condensation
CEM et sécurité		Certifications CE/FCC/RoHS en cours
Couleur		Noir/Blanc



Écran secondaire optionnel de 15,6 pouces

Écran secondaire optionnel de 10,1 pouces



Caméra FaceID optionnelle

Caméra pour membres (optionnelle)

Imprimante 80 mm (en option) ;

lecteur MSR (en option) .

Lecteur RFID optionnel

Lecteur d'empreintes digitales optionnel



Avertissement : Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.