Terminal de bureau intelligent SUNMI T3 PRO

Le prochain niveau du bureau Android.









Les performances phares offrent une expérience utilisateur extraordinaire.

Processeur octa-core hautes performances de 6 nm, jusqu'à 2,7 GHz. Équipé d'une mémoire haute capacité de 6 Go de RAM et 128 Go de ROM pour des fonctionnalités haut de gamme.

Pionnier en ingénierie.

Son design élégant et robuste en alliage d'aluminium offre un équilibre parfait entre légèreté, robustesse et esthétique. L'écran haute définition sans bordures est doté d'un revêtement anti-traces de doigts haute transparence.

Conception interactive pour une perception utilisateur ultime.

Conçu avec la technologie NFC tactile pour l'écran principal et l'écran client (en option). Écran client facilement détachable, fourni avec une rallonge de 1,5 m pour une plus grande flexibilité.



Personnalisez votre appareil à votre marque.

Appliquez votre logo et la couleur de votre marque sur l'appareil pour montrer la personnalité de votre marque.

Options d'affichage

15,6" + 10,1"

Écran principal 15,6" FHD, 1920 x 1080 Écran secondaire HD 10,1", 1280*800



15,6" + 15,6"

Écran principal 15,6" FHD, 1920 x 1080 Écran secondaire 15,6" FHD, 1920 x 1080



15,6"

Écran unique 15,6" FHD, 1920 x 1080



Affichage principal inclinable









Spécifications techniques du SUNMI T3 PRO

Modèle de produit

L15B1

Name Assessed

d'exploitation SUNMI (basé sur Android 13)

processeu

Kyro-670 Qualcomm octa-core jusqu'à 2,7 GHz

Mémoire

6 Go de RAM + 128 Go de ROM

Afficher

15,6" FHD 1 920 x 1 080 400 nits, anti-empreintes digitales (AF)

Chambre

Caméra frontale, objectif unique, 8MP

lecteur de carte

NFC à l'écran

Mémoire externe

1*MicroSD (carte TF) Jusqu'à 2 To pris en charge

Conférencier

2* 2W

Réseau

LAN 1000M

Wi-Fi

Prise en charge de 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth

Bluetooth 5.2 et BLE pris en charge BT longue portée (distance la plus éloignée 200 m) pris en charge

Voyant lumineux

Voyant d'alimentation

Boutons

1*Bouton d'alimentation (écran de verrouillage et reconnaissance d'empreintes digitales) 1*Bouton de téléchargement (trou caché)

Ports

3 ports USB 2.0 Type A, 1 port USB 3.0 Type A, 1 port USB Type C, 2 ports Micro USB, 1 port de débogage Micro-USB, 1 RJ45, 1 RJ11, 1

Accessoires

Moniteur séparé de 15,6 pouces, FHD 1920*1080 Moniteur séparé de 10,1 pouces, HD 1280*800

Adaptateur secteur

Entrée : CA 100~240 V/1,7 A Sortie CC 24 V/2,5 A

Poids T3

séparé de 15,6 pouces : 1,7 kg Écran séparé de 10,1 pouces : 0,9 kg

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C~40°C Température de stockage : -20°C~60°C

Dimensions

298 mm x 371,5 mm x 170 mm

