Scanners à montage fixe DS55 et DS55 pour laboratoires

Guide des accessoires

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. ©2024 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Machine Translated by Google

Personnalisez votre solution avec une gamme complète d'accessoires

Nous proposons un choix d'alimentations, de batteries, de condensateurs, d'adaptateurs USB, de supports et d'étuis pour répondre à tous vos besoins de lecture de codes-barres. Améliorez la productivité de vos équipes grâce à des accessoires conçus pour compléter et optimiser l'utilisation de votre lecteur. Les références peuvent varier selon les régions.

Machine Translated by Google

Accessoires de montage

- Support de montage multiple 3-1
  - Le support peut être utilisé comme :
    - Support de présentation
    - Support pour écran/moniteur PC
    - Montage mural
  - Le support magnétique maintient le scanner en place tout en lui permettant de : • pivoter librement à gauche ou à droite • Soulever et remettre le support de montage
  - Numéro de pièce :
    - BRKT-MM0055C-04 (3-1 Multi-Mount, Noir)

Machine Translated by Google

Stands

- Support col de cygne
  - Autonome ou monté avec des vis
  - Le scanner peut être retiré du support.
  - Numéro de pièce :
    - STND-GS0055C-04 (Support col de cygne noir)
    - STND-GS0055C-0W (Support col de cygne blanc)

Machine Translated by Google

Accessoires de montage

- Support de montage mural/de comptoir DS457 20° (rétrocompatible)
  - Peut être utilisé avec DS55
  - Permet de monter le scanner horizontalement (c.-à-d. sur une table) ou verticalement (c.-à-d. sur un mur).
  - Le scanner peut être tourné et glissé dans et hors du support.
  - Numéro de pièce :
    - KT-145344-01 (Support de montage mural/de comptoir 20°, noir)

- Support de montage réglable DS457 (rétrocompatible)
  - Peut être utilisé avec DS55
  - Permet de monter le scanner horizontalement (c.-à-d. sur une table) ou verticalement (c.-à-d. sur un mur).
  - Le scanner est « verrouillé » et ne peut pas être retiré du support.
  - Les applications DS457 doivent également utiliser le kit de plaque d'adaptation - KT-152342-01
  - Numéros de pièces :
    - KT-65578-01R (Support de montage réglable) •

      KT-152342-01 (Support de verrouillage - Plaque pour adapter le DS457 aux trous du MS320x)



KT-152342-01

Machine Translated by Google

Stands

- Support col de cygne DS457 (rétrocompatible)
  - Peut être utilisé avec DS55
  - Autonome ou monté avec des vis
  - Le scanner est « verrouillé » et ne peut pas être retiré du support.
  - Numéro de pièce :
    - 20-60136-02R (Support col de cygne noir)

Machine Translated by Google

Câbles

CBL-U10255-01	DS55 : Câble USB : 2 pi.
CBL-U20255-01	DS55 : Câble USB : 60 cm avec connecteur à angle droit
CBL-U10755-01	DS55 : Câble USB : 7 pi.
CBL-U20755-01	DS55 : Câble USB : 2,1 m avec connecteur à angle droit
CBL-R10755-01	DS55 : Câble RS-232 : 7 pi.
CBL-R20755-01	DS55 : Câble RS-232 : 7 pi avec connecteur à angle droit

Alimentations électriques

PWR-WUA5V4W0US	Alimentation, 5 V CC, 100 - 240 V CA, États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Thaïlande
PWR-WUA5V4W0EU	Alimentation, 5 V CC, 100 - 240 V CA, UE/Royaume-Uni
PWR-WUA5V4W0CN	Alimentation, 5 V CC, 100 - 240 V CA, CN
PWR-WUA5V4W0IN	Alimentation, 5 V CC, 100 - 240 V CA, IN

AG-DS 55 26 juin 2024

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corp., déposées dans de nombreuses juridictions à travers le monde. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs détenteurs respectifs. ©2024 Zebra Technologies Corp. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.