

Terminal de point de vente tout-en-un | Luna X | HK568U

Caractéristiques principales

Le processeur Intel Tiger Lake i3 offre des performances plus puissantes

Conception de charnière intelligente, la rotation et la hauteur de l'écran peuvent être ajustées
de manière plus flexible

L'écran large de 15,6 pouces du point de vente offre une meilleure expérience

Conception de boîte Cube X, plus peu encombrante



Machine Translated by Google		MODELE			HK568U	
Processeur		Processeur Intel Tiger Lake UP3, processeur Intel de 11e génération : Core i3 de 11e génération En option : Core i5 11e génération				
Système opérateur		Windows 10 / Windows 11 / Linux				
Mémoire		SO-DIMM DDR4 3200 MHz 8 Go, jusqu'à 16 Go				
Stockage		SSD SATA 128 Go, jusqu'à 512 Go				
		Disque dur SATA 500 Go en option				
		SATA M.2 128 Go en option, jusqu'à 256 Go				
Panneau d'affichage		Écran large TFT-LCD (rétroéclairage LED) de 15,6 pouces Résolution standard : 1920 x 1080				
Écran tactile		Véritable écran tactile capacitif plat				
Alimentation électrique		24V 60W (Standard) / 24V 90W 24V 120W (en option pour appareil avec imprimante)				
Conférencier		1*Haut-parleur 3W 4Ω				
Connexion sans fil		Wi-Fi® double bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz et BT5.0				
Ports d'E/S		6 ports USB : 4 ports USB 2.0 (dont 1 port USB d'alimentation 24 V), 2 ports USB 3.0				
		1 réseau local Gigabit 100M/1000M				
		1*24V RJ11 pour tiroir-caisse				
		1 entrée d'alimentation 24 V				
		3 ports série RJ50				
		1*HDMI				
		1*Audio				
Dimensions (LxlxH)		317 × 386 × 205 mm				
Poids		6,5 kg				
Facultatif Périphériques	lecteur de cartes	MSR uniquement (MSR 3 pistes)				
		MSR+RFID (prend en charge MIFARE one et la carte CPU MIFARE)				
	Lecteur d'empreintes digitales	Lecteur d'empreintes digitales				
	Rester	Support de bureau normal				
		Support de bureau surélevé pour écran vertical				
		Support au sol pour kiosque				
		Support rotatif (180° horizontal)				
	Support mural	Support de montage mural				
	Caméra pour deuxième écran	Caméra de reconnaissance d'adhésion				
		Caméra Face-ID				
	Deuxième affichage	Deuxième écran de 15,6 pouces / Résolution : 1920 x 1080 (tactile/non tactile)				
		Deuxième écran de 10,1 pouces / Résolution : 1 280 x 800 (tactile/non tactile)				
		VFD 2x20 caractères				
	Imprimante	Imprimante thermique séparée de 80 mm				
Sans fil	Wi-Fi® double bande 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz et BT5.0					
Cube X (facultatif)		1*imprimante 80 mm	1*scanner 2D (pour code-barres de paiement mobile uniquement)		1*haut-parleur 10 W	
			1*scanner 2D (pour le paiement mobile et le code-barres des marchandises)			

MODELE		HK568U
Températures	Opérationnel	0 - 45 / 10%-90% HR sans condensation
	Stockage	-10 - 70 / 10%-90% HR sans condensation
CEM et sécurité		CE / FCC / RoHS
Réglage de l'inclinaison		0°- 45° (vertical)
Couleur		Noir / Blanc



- MSR en option
- MSR+RFID en option
- Deuxième écran 15,6 pouces en option
- Écran de seconde optionnel de 10,1 pouces
- Variateur de fréquence en option




Avis de non-responsabilité : toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra en option

Support au sol en option pour kiosk

CubeX en option



Avis de non-responsabilité : toutes les spécifications des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.